



iData T3 Pro

Yeni Nesil Yüksek Performanslı Endüstriyel El Terminali

Yüksek performansı sürekli ve daha uzun pil ömrü ile sunuyor

iData T3 Pro, özellikle lojistik operasyonlar için tasarlanmış ve en güncel teknoloji ile donatılmış endüstriyel düzeyde akıllı terminaldir. Olağanüstü performans ve kullanımı kolaylaştıran ergonomisi ile kullanıcılar daha hızlı bir şekilde daha fazla destek alabilir. Verimli tarama, kod çözme ve eğim açılı tarama motoru ile çalışanların işlerinde daha verimli olmalarına yardımcı olur. Üstelik T3 Pro, yoğun ve uzun süreli çalışma ihtiyaçlarını karşılayabilecek daha uzun pil ömrüne ve sağlam korumaya sahiptir.

Güçlü çekirdek ve bellekle sürekli yüksek performans

6nm CPU üretim teknolojisine sahip, AnTuTu kıyaslamasında 300.000 puanı aşan yüksek performanslı Sekiz Çekirdekli 2,2 GHz işlemci, çoklu görevleri her zamankinden daha sorunsuz hale getiriyor. En son Android 13.0(AER) ile donatılmış olan bu terminal ile sahadaki çalışanlar kullanım deneyiminin keyfini çıkarabilir. Ayrıca, daha büyük bellek ve flash bellek desteği, çalışanların iş desteği almak için daha fazla programı önceden yüklemesine ve çalıştırmasına olanak tanır.

Verimli barkod tarama ve kod çözme yeteneği

Kendi geliştirdiğimiz yeni nesil tarama motoru, tüm 1D/2D barkodları hızlı bir şekilde yakalayabilir. Güçlü GPU desteğiyle T3 Pro, kod çözme verimliliğini etkili bir şekilde artırabilir. İsteğe bağlı sunulan 45° eğimli tarama motoru tasarımı sayesinde tarama ve bilgi onayı çok daha kolay hale gelir.

Rekabet gücünü artırmak için kurumsal düzeyde performans

Büyük 5000mAh pil tasarımı, paket toplama ve teslimat için tüm gün boyunca dayanabilir. Pili değiştirirken cihazı kapatmanıza gerek yoktur. Ayrıca, güçlü koruma, çalışma sırasında kazara kesinti riskini etkili bir şekilde azaltabilir.



Gönderi ve
Sevkiyat
Yönetimi



Mağaza
Yönetimi



Sayaç Okuma
Yönetimi



Depo ve Stok
Yönetimi

T3 Pro Teknik Özellikler

Sistem Yapılandırması

İşlemci	Seviz-çekirdek 2.2GHz Yüksek Performanslı İşlemci
İşletim Sistemi	Android 13.0 (AER), Güncellenebilir (Android 16)
Hafıza (ROM+RAM)	64GB + 4GB (standart), 128GB+8GB (opsiyonel)
SIM	GSM Versiyon: Üç SIM kart yuvasından ikisi çift SIM ve çift bekleme destekler *Üç SIM kart yuvasından ikisi: aynı anda iki kart kullanılabilir, Nano SIM kart + Nano SIM kart / Nano SIM kart +TF kart Wi-Fi Only Versiyon: SIM Kart Yuvası Mevcut Değildir
Genişleme Yuvası	Micro SD kart (2 TB maks. destekler)
Ekran	5.5-inç, çözünürlük: 1440*720 piksel IPS HD screen
Dokunmatik Ekran	Endüstriyel kapasitif ekran, ıslak elle çalıştırma, eldiven desteği, çoklu dokunma ve hareket desteği
Kamera	16 megapiksel arka kamera, 5 megapiksel ön kamera, otomatik odaklanma desteği, PDAF Destekliyor
El Feneri	1A el feneri
Keypad	5 tuş: yan tarama tuşları*2, yan güç tuşu*1, yan ses tuşları*2
Batarya	4.4V lityum batarya, 5000mAh kapasite, çıkarılabilir
Ses	Dahili çift mikrofon (Gürültü önleyici mikrofon)
Şarj Metodu	Tip-C şarj ve pin yuvası şarjı, 9V/2A hızlı şarj desteği
Uyarı	Titreşimli / LED / Yüksek Sesli İkaz
Parmak izi Tanıma (Opsiyonel)	Parmak izi tanıma desteği
Titreşim Motoru	Dahili titreşim motoru
Sensörler	G-sensörü / Proximity sensör / Işık sensörü / Jeomanyetik sensör / Jiroskop
İnterkom Fonksiyonu (Opsiyonel)	Tek tuş Bas-Konuş desteği

Yapı Parametresi

Boyutlar (U*Y*D)	162.2mm*78.5mm*15mm (kalınlık noktası 25 mm)
Ağırlık	263g (batarya dahil)

Çevre Koşulları

Çalışma Sıcaklığı	-20°C - 60°C *Güvenlik için düşük sıcaklık koşullarında şarj etmeyiniz
Depolama Sıcaklığı	-40°C - 70°C (batarya olmadan)
Nem	0 - 95% (nem yoğunlaşması yok)
Düşme Dayanıklılığı	1.5m yükseklikten beton zemine birden çok kez düşme
Toz ve Su Koruma	IP65 / Geliştirilmiş versiyon IP67
ESD Koruması	±15KV (hava deşarjı), ±8KV (temas deşarjı)

İletişim Arayüzü

USB Arayüz	Tip-C (kulaklık fonksiyonu ile) *1
OTG Arayüz	Destekliyor

Barkod Tarama Motoru

Barkod Tipi	Tek boyutlu (1D) / İki boyutlu (2D) barkodları tarayabilir
Tarama Doğruluğu	≥3.33mil
Tarama Açısı	P: ±60°; S: ±45°; T: 360°
Görüş Açısı	Yatay: 44.3°, Dikey: 28.4°, Çapraz: 51°
Hareket Toleransı	8m/s

İletişim İletimi

WWAN (Ağ Frekansı) (Sadece GSM versiyonda)	2G: B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA:B1/B2/B5/B8, TD-SCDMA:B34/B39 4G: FDD-LTE:B1/B3/B5/B7/B8, TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41
WWAN (Bilgi Servisi) (Sadece GSM versiyonda)	GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA/HSPA+/WCDMA/TD-SCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE
WLAN Function	Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/d/e/h/i/j/k/r/t/v/w WIFI 6 (Opsiyonel)(2.4G + 5G çift-bant Wi-Fi), hızlı dolaşım desteği
Bluetooth	Bluetooth 5.1, BLE desteği
GPS	GPS/BDS/Galileo/GLONASS/QZSS/GNSS

NFC (Opsiyonel)

Çalışma Frekansı	13.56 MHz
Okuma Mesafesi	35 mm
İletişim Protokolü	ISO14443A/14443B/15693

Geliştirme Desteği

Programlama Dili	Java
Geliştirme Uygulamaları	iScan API (Tarayıcı Geliştirme Uygulaması), Device API (Cihaz Yönetici/Konfigürasyon Geliştirme Kitleri), Android Standart Arayüz
Geliştirme Aracı	Eclipse/Android Studio

Aksesuarlar

Standart Aksesuarlar	USB kablosu*1, el kayışı *1, arka askı *1, güç adaptörü*1, pil*1
Opsiyonel Aksesuarlar	Tekli şarj kiti, 4-lü şarj kiti, 4-lü Batarya şarj kiti, bel çantası, koruma kılıfı, ekran koruma filmi

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinize iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Adres: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

İnternet Sitesi: idataturkiye.com

Her ürünün kutu içeriğinde standart olarak aşağıdaki aksesuarlar sunulmaktadır.

USB Kablosu

TIP-C USB kablosu, 1m uzunluğunda, şarj ve veri transferini destekler.



CHA-USBC-GNR

Taşıma İpi


Ürünü taşımak, yanlışlıkla düşmekten kaçınmak ve ekipmanın güvenliğini sağlamak için bileğimize takın.



MNT-HS-GNR

Şarj Adaptörü

Hızlı şarj güç adaptörü, 100-240V geniş voltaj girişi, 9V2A çıkış, Çin standardını destekler, CHA-USBC-GNR ile birlikte kullanılır



CHA-PWAD-GNR-9V2A-CN

Batarya

5000mAh, çıkarılabilir tasarım
not: her ürün kutu içeriğinde 1 adet batarya mevcuttur.



Arka El Bandı

Cihazı kolayca ve sağlam bir şekilde tutmanıza yardımcı olmak için cihazın arkasına takın, kazara düşmeleri önleyin.



CHA-USBC-GNR

Cihazların yönetim verimliliğini ve işletmelerin operasyonel seviyesini iyileştirin.

Tekli Şarj Kiti

Tek cihaz şarjını destekler.



CHA-CRD1S-T3 Pro

Batarya

5000mAh, çıkarılabilir tasarım



CHA-BTRY-T3 Pro-5000MA

4-lü Batarya Şarj Kiti

Aynı anda 4 batarya şarj edilebilir.



CHA-CRD4B-T3 Pro

4-lü Şarj Kiti

Aynı anda 4 cihaz şarj edilebilir.



CHA-CRD4S-T3 Pro

Cihaz taşınabilirliğini ve kullanıcılar için rahatlığı iyileştirin, çalışma verimliliğini artırın.

Bel Çantası

Ana cihaz ve diğer aksesuarları taşımak için kullanılır. Bele bağlanabilir veya çapraz çanta olarak kullanılabilir.




MNT-FP-GNR

Kullanım sırasında daha düşük arıza riski, cihazların ömrünü uzatır.

Ekran Koruma Filmi

Dokunmatik ekran için koruyucu film. Kullanım sırasında kazara düşme veya darbe olması durumunda ekranı çatlamaya veya çizilmelere karşı koruyabilir.



PRT-PTF-T3 Pro

Koruma Kılıfı

Cihaz için koruyucu kılıf. Kullanım sırasında kazara düşme veya darbe olması durumunda cihazın arızalanmasını önleyebilir.



PRT-PTC-T3 Pro

iData ürünlerine ve yazılım hizmetine ilişkin bilgiler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir. Güncel bilgi için lütfen iData satış temsilcinizle iletişime geçin.



Resmi İnternet Sitesi

WUXI IDATA TECHNOLOGY COMPANY LTD.

Adres: Floor 11, Building B1, Wuxi (Binhu) National Sensing Information Center,
No.999 Gaolang East Road, Wuxi City, Jiangsu Province, P.R.C.

E-mail: sales@idataglobal.com

İnternet Sitesi: www.idataglobal-tr.com